



***CREATE YOUR***  
***MASTERPIECE***

***AUTOMOTIVE DETAILING***

1

# KDO JE FARÉCLA?



FARÉCLA Products Ltd je britská, rodinná firma vytvářející lešticí přípravky pro konečnou úpravu různých povrchů těšící se uznání po celém světě. Více než 60 let značka FARÉCLA úzce spolupracuje s výrobcí laků, což umožňuje poskytovat nejnovější řešení pro povrchovou úpravu automobilovým lakovnám, servisům, stavitelům lodí, výrobcům dřeva, výrobcům kompozitů a dalším průmyslovým aplikacím od roku 1952, nyní ve více než 120 zemích. FARÉCLA použila své unikátní technologie rovněž v produktové řadě G3 Professional, v důsledku čehož byla zvolena na světě číslem 1 v oblasti povrchové úpravy.

Obr.1 Vlastní laboratoř a testovací místnost




Obr.2 Unikátní brusný prášek Farécla



## Co chytrého obsahuje produktová sada G3 Pro?

Produkty G3 Professional již na molekulární úrovni byly navrženy našimi vědci a technickými experty tak, aby byly se snadno použitelné a vhodné pro různé povrchy.

Technické pokročilé receptury vytvořené spoluprací výrobců barev a laků jsou nejen efektivní, ale i bezpečné pro všechny druhy povrchů v průmyslech at' již automobilním, nábytkářském, námořním nebo leteckém.



Obr.3 Továrna a výrobní linka se nacházejí ve Velké Británii

# PRO DOKONALE LEŠTĚNÝ POVRCH

Produkty řady G3 Professional pro detailing byly vyvinuty pro **čištění**, **renovaci** a **dokončení**, jako jsou laky na auta, barvy na dřevo, povrchy lodí a další. Tato část Vám ukáže použití jednotlivých produktů v pořadí ideálním procesem, podrobném i když některé produkty mají mnoho použití.

## ČIŠTĚNÍ

Čistý povrch je nejdůležitějším prvkem před začátkem opravy, nebo renovace. Znečištění mohou způsobovat povrchové vady jako například škrábance, matný lak, nebo trvalý nepříjemný zápach, pokud nejsou odstraněny před pokračováním dalších fází čili renovace a ochrana povrchu.

Umožňuje bezpečné odstranění veškerých nečistot, zajišťující minimální kontakt rukou s čištěným povrchem. Přesné čištění povrchu Vám umožní pokračovat v jeho opravě.

## RENOVACE

Po očištění povrchu jakékoli vady laku způsobené bělením, kruhovými stopami nebo slabými a silnými škrábanci budou patrnější. Produkty G3 Pro obsahují speciální složení, která zajišťuje trvalé odstranění všech vad, zanechávající povrch hladký a lesklý.

Právě ve fázi renovace vytváříme požadovaný povrch, který je dokonalý a je bez jakýchkoli vad, připravený na další ochrannou fázi.

## DOKONČENÍ

Cílem této fáze je konsolidace a ochrana práce, kterou jste provedli při čištění a renovaci vozidla. Vnitřní povrchy budou vypadat a vonět jako nové. Lak, kola a motorový prostor budou mít vysoce lesklou povrchovou úpravu odolnou proti vodě. Všechny povrchy získají ochranu nejvyššího stupně.

## ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH POVRCHŮ

Před aplikováním  
vyjměte koberečky a  
rohože a důkladně  
vysajte.



PŘED  
ÚDRŽBOU

TEXTILNÍ  
ČALOUNĚNÍ

**G3 Pro**  
*Multicleaner*



KOŽENÉ  
ČALOUNĚNÍ

**G3 Pro**  
*Leather Cleaner*



OSVĚŽOVAČ  
VZDUCHU

**G3 Pro**  
*Odour Eliminator*

**Poznámka:** V chladném podnebí, aby se usnadnilo odstranění nečistot, opláchněte venkovní část vozidla tlakovou myčkou před tím, než se začnete věnovat vnitřní části vozidla.

**Pozor:** V teplém podnebí neoplachujte vozidlo. Odstraňování zaschnutých nečistot tlakovou myčkou může poškodit ochranný lak. Místo toho použijte Aktivní pěnu **G3 Pro Snow Foam** ke změkčení špíny.

Sprej odstraňující zápach  
**G3 Pro Odour Eliminator**  
na čalounění, které se zbaví  
nepříjemného zápachu

# RENOVACE INTERIÉRŮ, LESK & OCHRANA



**TEXTILNÍ  
OCHRAN**

**G3 Pro  
Fabric Protectant**



**OCHRANA  
KŮŽE**

**G3 Pro  
Leather Protectant**



**ČISTÍ &  
CHRÁNÍ**

**G3 Pro  
Super Dressing**



**OKNA &  
ZRCADLA**

**G3 Pro  
Glass Cleaner**

Ochrannou kapalinu **G3 Pro Super Dressing** použijte na pryžové, vinylové a plastové povrchy.

# ČIŠTĚNÍ EXTERIÉRU A KAROSÉRIE



**PRVOTNÍ  
ČIŠTĚNÍ**

**G3 Pro  
Snow  
Foam**



**ZÁKLADNÍ  
ČIŠTĚNÍ**

**G3 Pro  
Wash & Wax nebo  
High Shine  
Shampoo**



**HLOUBKOVÉ  
ČIŠTĚNÍ**

**G3 Pro  
Rapid Detailer  
a Deep Clean  
Clay Mitt**



**RYCHLÉ  
ČIŠTĚNÍ**

**G3 Pro  
Rapid  
Detailer nebo  
Multicleaner**



# DETAILING DISKŮ & PNEU

Tento proces lze provést před nebo po **ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍ KAROSÉRIE**. To umožňuje odstranit zbytky čistících prostředků, pokud se dostane do karosérie. Nečistoty však sklouznou dolů na kola.

6



**PRVOTNÍ  
ČIŠTĚNÍ**

**G3 Pro  
Snow Foam,  
Wash & Wax  
nebo  
High Shine Shampoo**

*Předčištění  
od  
nadměrných  
nečistot.*



**ČIŠTĚNÍ**

**G3 Pro  
Wheel Cleaner**

*Použijte **G3 Pro Wheel Cleaner** na karosérii kolem kol k odstranění prachu zbrzdových destiček.*



**RYCHLÁ  
OCHRANA**

**G3 Pro  
Tyre Shine Liquid**

*Vytvořte "jako nový" nebo "mokrý" vzhled.*



**TRVALÁ  
OCHRANA**

**G3 Pro  
Tyre Shine Gel**

*Vytvořte "jako nový" nebo "mokrý" vzhled.*

# OPRAVA LAKU

## - KLÍČOVÝ PRVEK DETAILINGU

*Povrchová úprava karosérie se týká opravy lakovaného povrchu na vozidlech. Někdy se mohou povrchy poškodit poškrábáním a chemickým poškozením. Korekce laku znamená, že povrchová úprava se vrátí do původního vzhledu jako z autosalonu.*



*DROBNÉ ŠKRÁBANCE & ODĚRKY - Jsou často způsobeny škrábáním živých plotů a větví stromů po karosérii, svazků klíčů dopadající na auto, knoflíků na oblečení, nákupních vozíků a držadel kočárků, které se otírají o auto.*



*STOPY PO SPIRÁLE - Jedná se o kruhové jemné čáry podobné pavučině, které se zobrazují na jasném slunečním světle. Často viditelnější na kovových a čirých lakovaných površích. Způsobují je automatické kartáče na mycích linkách a běžné čištění s nečistým nářadím.*



*HOLOGRAMY - Vypadají jako kruhové značky, ale jsou o něco jemnější a působí dojmem 3D efektu. Obvykle jsou způsobeny špatnými technikami leštění.*



*VYBLEDNUTÍ / MATNÁ BARVA - Tyto vady způsobují hlavně UV paprsky, které ničí lesk laku v průběhu času. Znečišťující látky ve vzduchu ve městě mohou mít stejný účinek, což způsobuje, že se povrch jeví zakalený a bledý.*



# VNĚJŠÍ OPRAVA KAROSÉRIE



**ODSTRANĚNÍ  
ŠKRÁBANCŮ**

**G3 Pro**  
*Scratch Remover*  
*Liquid nebo Paste*



**VYBLEDNUTÍ  
& DROBNÉ  
DEFEKTY**

**G3 Pro**  
*Paint Renovator* nebo  
*Colour Restorer*



**DROBNÉ  
DEFEKTY &  
OCHRANA**

**G3 Pro**  
*Cut & Wax*



**ČIŠTĚNÍ &  
OBNOVA  
KOVU**

**G3 Pro**  
*Metal Polish*

Všechny naše produkty sekce Renovace vytvářejí Trvalý výsledek (neobsahují bělidla, takže nevyžadují korekce) Lešticí pasta nebo Odstraňovač škrábanců **G3 Pro Scratch Remover** odstraní nebo výrazně sníží škrábance. Občas, po odstranění silnějších škrábanců, může povrch zůstat mírně matný, tuto vadu odstraníme kapalinou **G3 Pro Paint Renovator, Colour Restorer** nebo lešticí a voskovací kapalinou **Cut & Wax**.

**POZOR:** *Není vhodný pro lakované a povrchově upravené kovové povrchy.*

9

## VNĚJŠÍ OCHRANA & LESK KAROSÉRIE



**OCHRANA  
OBNOVENĚH  
O POVRCHU**

**G3 Pro  
Surface Sealant**



**VÝBĚR  
VOSKŮ**

**G3 Pro  
Spray Wax,  
Resin Superwax nebo  
SuperGloss Paste Wax**



**OKNA &  
ZRCADLA**

**G3 Pro  
Glass Cleaner**

# OŠETŘENÍ MOTORU

*Tento proces se provádí před VNĚJŠÍ ÚPRAVOU KAROSÉRIE.*



## ČIŠTĚNÍ

**G3 Pro  
Snow  
Foam** nebo  
**Multicleaner**



## OŠETŘENÍ & ÚDRŽBA

**G3 Pro Super  
Dressing**



## RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ

**G3 Pro  
Multicleaner**

Nastříkejte buď **G3 Pro Snow Foam** nebo **G3 Pro Multicleaner** na motor pomocí tryskové / tlakové myčky. Poté otřete kartáčem.

**G3 Pro Super Dressing** je také mírný čistič.

K dočištění použijte **G3 Pro Multicleaner**.



## G3 Professional Snow Foam

**Pro Snow Foam** je pH neutrální čistič, bezpečný pro všechny povrchy a barvy. Je ideální pro bezdotykové čištění před pracemi na exteriéru a neodstraňuje dříve aplikované tmely nebo vosky.

Výpoká pěnivost změkčuje a zvedá nečistoty, což ulehčuje a bezpečněji odstraňuje škodlivé částice z dotyku s povrchem. Používejte před šampónem nebo přípravou na mytí a voskování.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Přidejte 30ml **G3 Professional Snow Foam** do 120ml vody. Pro dosažení nejlepších výsledků použijte s tlakovou myčkou (150ml je dostatečné množství na standardní velikost rodinného auta).
2. Nastříkejte na všechny vnější povrchy a nechte působit, dokud pěna nezačne stékat.
3. Opláchněte čistou vodou hadicí nebo tlakovou myčkou

**TIP:** Lze použít jako šampon - 2 vršky do 15 l kbelíku vlažné vody.

**7205** 500ml e

distributor [www.bencolor.cz](http://www.bencolor.cz) tel. 602 222 700

# G3 Professional High Shine Shampoo

Před zahájením jakékoli obnovy povrchu nebo nanesení vosku je bezpodmínečně nutné odstranit všechny uvolněné zbytky a nečistoty, aby nedošlo k poškrábání.

**G3 Pro High Shine Shampoo** odstraňuje povrchové nečistoty a zanechává povrch vozu důkladně čistý a připravený na renovaci, odstranění škrábanců a voskování. Koncentrovaná formulace s nízkou pěnivostí umožňuje kontrolovat povrch během čištění.



## NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1 - Nastříkejte malé množství šamponu **G3 Pro High Shine Shampoo** do kbelíku teplé vody a dobře promíchejte
- 2 - Nanášejte čistou **G3 Pro Lambs Wool Wash Mitt** (rukavici) v malých částech kruhovým pohybem
- 3 - Použijte 2-kbelíkový systém: Opláchněte rukavici v samostatném kbelíku teplé vody, aby jste odstranili nečistoty mezi mytím každé části vozidla
- 4 - Opláchněte vozidlo čistou vodou

**UPOZORNĚNÍ:** K oplachování vozidla nepoužívejte vodu z kbelíků.

**7192** 500ml e

distributor [www.bencolor.cz](http://www.bencolor.cz) tel. 602 222 700

13



# G3 Professional Wash & Wax

Šampon s voskem **G3 Pro Wash & Wax** je vysoce koncentrovaný přípravek, bezpečný pro všechny povrchy s vysoce pěnivým účinkem. Jeho propracovaná, hladká struktura zjemňuje a odstraňuje drsné nečistoty, aniž by způsobovala škrábance a zanechává lesklou, ochrannou vrstvu.

## NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1 - Připravte si jeden kbelík s roztokem vody a šamponu **G3 Pro Wash & Wax** a další kbelík s čistou, teplou vodou
- 2 - K přípravě roztoku použijte asi 2 uzávěry šamponu **G3 Pro Wash & Wax** na 15 litrů vody
- 3 - Používejte vlněnou rukavici **G3 Pro Lambs Wool Wash Mitt** a mezi aplikacemi ji opláchněte v čisté vodě (viz. video v sekci videa u produktu)
- 4 - Po umytí spláchněte zbytky šampónu z povrchu, poté osušte čistým, suchým ručníkem **G3 Towel Pro Drying**

**POZNÁMKA:** Šampon s voskem neodstraňuje dřívě nanesené vrstvy vosku.

**7206** 500ml e

distributor [www.bencolor.cz](http://www.bencolor.cz) tel. 602 222 700



## 14 **G3 Professional** **Lambs Wool Wash Mitt**

*Používejte s šamponem **G3 Pro High Shine** nebo **G3 Pro Wash & Wax**.*

***G3 Pro Lambs Wool Wash Mitt** rukavice je vyrobená z měkkého a jemného materiálu, který zabraňuje poškození povrchu vozidla během čištění.*

**7237** (1 mitt)

## **G3 Professional** **Drying Towel**

*Tento oboustranný ručník **G3 Pro Drying Towel** se používá k sušení velkých ploch bez námahy (strana s vysokým vláknem). Technologie mikrovláknů (strana s nízkým vláknem) přitahuje a zvedá nečistoty, prach a mastnotu z jakéhokoli povrchu. Dokáže absorbovat 8krát větší váhu vody a měkké okraje nepoškrábou povrch.*

**7238** (1 towel)

distributor [www.bencolor.cz](http://www.bencolor.cz) tel. 602 222 700





## G3 Professional Rapid Detailer

**G3 Pro Rapid Detailer** je jemný čistící sprej pro použití před leštěním a voskováním, aby se zabránilo hromadění kontaminantů, které mohou narušit vrchní vrstvu (jako poletavá rez a jiné agresivní látky působící negativně na lak). Odstraňuje lehké nečistoty, prach a otisky prstů a zanechává „tzv. zrovna navoskový“, vysoce lesklý povrch bez odstranění dříve nanesených laků a vosků z povrchu.

Je to bezpečný produkt, který lze používat každý den.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1** - Lehce nastříkejte plochu, kterou budete čistit s **G3 Pro Rapid Detailer**
- 2** - Produkt rozprostřete rovnoměrně pomocí suché, čisté utěrky z mikrovlákna
- 3** - Okamžitě setřete měkkým, čistým a suchým hadříkem pomocí lehkých kruživých pohybů nebo použijte **G3 Pro Deep Clean Clay Mitt** k odstranění zanesených nečistot, které mohou časem způsobit matný povrch.

**UPOZORNĚNÍ:** Během používání udržujte plastickou stranu rukavice **G3 Pro Deep Clean Clay Mitt** navlhčenou. Skladujte čisté a suché.

**7193** 500ml e

distributor [www.bencolor.cz](http://www.bencolor.cz) tel. 602 222 700



# G3 Professional Deep Clean Clay Mitt

Tato revoluční, opakovaně použitelná **G3 Professional Deep Clean Clay Mitt** používá pokročilou technologii pryžového polymeru, která snadno odstraňuje zažranou špínu, hmyz, skvrny dehtu a nečistoty při lakování, z čelních skel a světlometů. Snadno použitelná alternativa k dekontaminační plastelině.

## NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1 - Očistěte karosérii pomocí šamponu **G3 Pro High Shine Shampoo** nebo **G3 Pro Wash & Wax**
- 2 - Nastříkejte **G3 Pro Rapid Detailer** na vybranou oblast a rukavici
- 3 - Prsty jemně pracujte na aplikovaném povrchu lehkým tlakem, aniž byste jej nechali uschnout
- 4 - Veškeré zbytky otřete čistou, suchou utěrkou z mikrovlákna nebo **G3 Pro Super Soft Microfibre Fleece**
- 5 - Před opětovným použitím opláchněte nahromaděné nečistoty na rukavici čistou vodou.

**7191** (1 mitt)





## G3 Professional Multicleaner

**G3 Pro Multicleaner** je silný, ale bezpečný univerzální čistič (APC) pro použití na všech měkkých a tvrdých površích, včetně motorového prostoru, podběhu kol, kobereců a čalounění.

Jedná se o čisticí prostředek neobsahující silikon, který nezmění barvu gumy, plastu, vinylu ani textilu. Pro maximální výkon použijte neředěný, ale může být naředěn vodou pro menší kontaminaci.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

**INTERIÉR** - Interiér před použitím důkladně vysajte

- 1 - Nastříkejte Multicleaner na čištěnou plochu
- 2 - Otřete a odstraňte všechny zbytky nečistot

### EXTERIÉR

- 1 - Nastříkejte Multicleaner na čištěnou plochu
- 2 - Rozetřete jemným kartáčem nebo utěrkou z mikrovlákna. Opakujte pro silně znečištěné oblasti
- 3 - Otřete a odstraňte všechny zbytky nečistot

**UPOZORNĚNÍ:** Silný na odolné skvrny, odbourávání oleje a mastnoty. Pro prostory motoru použijte v tlakové myčce.

**7199** 500ml e

distributor [www.bencolor.cz](http://www.bencolor.cz) tel. 602 222 700

## G3 Professional Leather Cleaner



**G3 Pro Leather Cleaner** má pěnivý účinek, který zasahuje hluboko do znečištěných oblastí a zvedá nečistoty, což usnadňuje otírání. Zanechává přirozený „nový vzhled“ a bezpečný, neklouzavý povrch. Může být také použit v domácnosti na kožený nábytek.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1 - Nastříkejte na kůži
- 2 - Měkkým kartáčem vytvořte pěnu a zapracujte do kožených sedadel
- 3 - Otřete jej čistou suchou utěrkou z mikrovlákna a nechte přirozeně uschnout

**TIP:** Zkuste použít v domácnosti na kožený nábytek.

**7200** 500ml e



## G3 Professional Wheel Cleaner

**G3 Pro Wheel Cleaner** je pH neutrální bezdotykový čistič pro všechny typy kol, včetně slitin, oceli, chromu, lakovaných a plastových krytů. Technologie mění barvu, se aktivuje, když se brzdový prach a další kontaminanty bohaté na železo rozpustí. Nezabarvuje, tudíž jej můžeme použít na karosérii okolo kola a gelová struktura přilne k povrchu kola pro dosažení maximálního účinku.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1 - Před použitím opláchněte kola, nejlépe pomocí tryskové / tlakové myčky
- 2 - Nasprejujte na kola, která jsou studená na dotek
- 3 - V případě potřeby použijte kartáč na silně znečištěné plochy
- 4 - Nastříkejte na oblouky kol, nad a za přední i zadní kolo, aby jste řádně odstranili brzdový prach
- 5 - Smyjte, než produkt zaschne (2 až 5 minut)

**UPOZORNĚNÍ:** Neperte utěrku z mikrovlákna v pračce, pokud jste ji použili k čištění kol.

**7209** 500ml e

distributor [www.bencolor.cz](http://www.bencolor.cz) tel. 602 222 700

# G3 Professional Odour Eliminator

**G3 Pro Odour Eliminator** je dlouho trvající, jemný, svěže vonící sprej, který pohlcuje a rozkládá částice způsobující zápach.

## NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1 - Nastříkejte mlhu vysoko do kabiny nebo přímo na látku
- 2 - Poté zavřete všechna okna a dveře
- 3 - Až se sprej usadí, otevřete dveře a okna, aby se dovnitř dostal čerstvý vzduch
- 4 - Všechny vlhké povrchy otřete čistou suchou utěrkou **G3 Pro Super Soft Microfibre Fleece**

**UPOZORNĚNÍ:** **G3 Pro Odour Eliminator** odstraňuje nepříjemný zápach místo pouhého překrytí.

**7198** 500ml e





## G3 Professional Scratch Remover Paste

Pomocí částic brusné technologie Engineered Abrasive Technology, **G3 Pro Scratch Remover Paste** permanentně odstraňuje drobné škrábance, které nezastaví váš nehet, když přejedete po povrchu. Viditelnost hlubších škrábanců bude snížena. Pasta je hustá a snadno aplikovatelná, takže je ideální pro malé plochy.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1 - Ujistěte se, že povrch je čistý, suchý a chladný
- 2 - Navlhčete **G3 Pro White Applicator Waffle Pad** - 7167
- 3 - Naneste malé množství na molitanovou podložku
- 4 - Vyvíjejte rovnoměrný tlak přímým pohybem tam a zpět, počínaje zleva doprava a poté nahoru a dolů
- 5 - Zastavte se, jakmile je škrábanec odstraněn nebo pokud barva začne měnit odstín. Pokud se objeví matná plocha. Nepanikařte! Jednoduše použijte **G3 Pro Paint Renovator** nebo **G3 Pro Color Restorer** s čistou molitanovou podložkou **G3 Pro White Applicator Waffle Pad**. Nejpravděpodobněji se to může objevit u tmavších barev
- 6 - Zbytky odstraňte měkkým, čistým a suchým hadříkem

7163 150ml e

# G3 Professional Scratch Remover Liquid

Pomocí částic brusné technologie Engineered Abrasive Technology, **G3 Pro Scratch Remover Paste** permanentně odstraňuje drobné škrábance, které nezastaví váš nehet, když přejedete po povrchu. Viditelnost hlubších škrábanců bude snížena. **G3 Pro Scratch Remover Liquid** se snadno nanáší a je ideální pro větší plochy. Pro menší oblasti doporučujeme **G3 Pro Scratch Remover Paste**.

## NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1 - Ujistěte se, že povrch je čistý, suchý a chladný
- 2 - Navlhčete **G3 Pro White Applicator Waffle Pad**
- 3 - Naneste malé množství na molitanovou podložku
- 4 - Vyvíjejte rovnoměrný tlak přímým pohybem tam a zpět, počínaje zleva doprava a poté nahoru a dolů
- 5 - Zastavte se, jakmile je škrábanec odstraněn nebo pokud barva začne měnit odstín. Pokud se objeví natná plocha. Nepanikařte!

Použijte **G3 Pro Paint Renovator** nebo **G3 Pro Color Restorer** s čistou **G3 Pro White Applicator**.

- 6 - Zbytky odstraňte měkkým, čistým a suchým hadříkem

**7164** 500ml e





## G3 Professional Paint Renovator

**G3 Pro Paint Renovator** používá jemnou směs brusiva k účinnému odstranění známek hologramů a dalších malých vad a také k obnově barev a lesku vybledlých dílů karoserie. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, umyjte povrch šamponem **G3 Pro High Shine Shampoo** a potom **G3 Pro Spray Wax** nebo **G3 Pro Resin Superwax** nebo **G3 Pro SuperGloss Paste Wax** pro maximální ochranu a lesk.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1 - Ujistěte se, že díly jsou čisté a chladné. Lehce navlhčete molitanovou podložku **White Applicator Waffle Pad**
- 2 - Naneste malé množství **G3 Pro Paint Renovator** na molitanovou podložku
- 3 - Použijte přímý pohyb tam a zpět - zleva doprava, poté nahoru a dolů
- 4 - Aplikujte rovnoměrný tlak a opakujte, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku
- 5 - Zbytky odstraňte měkkou, čistou a suchou utěrkou

**7165** 500ml e



## G3 Professional Colour Restorer



**G3 Pro Color Restorer** používá vysoce kvalitní brusné prostředky pro dosažení nejlepšího lesku k trvalému odstranění drobných defektů, jako jsou mikro škrábance, oxidace, hologramy a stromová míza, které způsobují vyblednutí a matnost povrchu. Tím se barva vrátí do původní podoby jako v autosalónu. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, umyjte povrch šamponem **G3 Pro High Shine Shampoo** a dokončete s **G3 Pro Spray Wax**, **G3 Pro Resin Superwax** nebo **G3 Pro SuperGloss Paste Wax** pro maximální ochranu a lesk.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1 - Ujistěte se, že díly jsou čisté a chladné. Lehce navlhčete **White Applicator Waffle Pad**
- 2 - Naneste malé množství **G3 Pro Color Restorer** na podložku
- 3 - Použijte přímý pohyb tam a zpět - zleva doprava, poté nahoru a dolů
- 4 - Rovnoměrným tlakem opakujte pohyby, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku
- 5 - Zbytky odstraňte měkkým, čistým a suchým hadříkem

**7195** 500ml e



## G3 Professional Cut & Wax

**G3 Pro Cut & Wax** je jemně brusná pasta určená k odstranění drobných povrchových vad, jako jsou stopy po spirále, hologramy a oxidace, zanechávající ochrannou vrstvu karnaubského vosku pro vysoký lesk. Má 2 funkce v 1! Vhodný také pro strojní použití s vlněnými nebo molitanovými polštářky.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1 - Ujistěte se, že povrch je čistý, suchý a chladný
- 2 - Naneste na povrch nebo utěrku z mikrovlákna
- 3 - Lehce třete povrch dozadu a dopředu, nahoru a dolů
- 4 - Nechte zaschnout na matný (mlhový) efekt
- 5 - Vyleštěte čistou suchou utěrkou z mikrovlákna do vysokého lesku

**POZNÁMKA:** Lze aplikovat ručně nebo strojem.

**7208** 500ml e

# G3 Professional Metal Polish



**G3 Pro Metal Polish** je jemné brusivo, které rychle odstraňuje oxidaci a barevnou nestálost. Obsahuje antikoroziční látky, které zanechávají ochrannou vrstvu s vysokým leskem na nelakovaném nebo nepokoveném kovu.

## NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1** - Naneste malé množství na čistou suchou utěrku mikrovlákna
- 2** - Jemně vetřete do kovového povrchu
- 3** - Vyleštěte a veškeré zbytky odstraňte čistou suchou utěrkou z mikrovlákna

## UPOZORNĚNÍ:

Nevhodné pro lakovaný nebo pokovený kov.

**7207** 500ml e



# G3 Professional Surface Sealant

**G3 Pro Surface Sealant** vytváří neviditelnou, odolnou, hydrofobní vrstvu obsahující nepoletavé silikony SiO<sub>2</sub> pro ochranu před solí na silnicích, mízou stromů, vápnem ptáků, kyselým deštěm atd. Snadné následné voskování pro lepší lesk. Použijte po obnovení karoserie Vašeho vozidla k ochraně laku.

## NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1 - Ujistěte se, že povrch je čistý, suchý a bez vad
- 2 - Před použitím se ujistěte, že povrchy jsou chladné na dotek
- 3 - Přeložte čistou suchou utěrku z mikrovlákna, která nepouští chloupky tak, aby nebyla zmačkaná
- 4 - Na rovnou utěrku nastříkejte lehkou rovnoměrnou vrstvu
- 5 - Pracujte postupně po částech přibližně 1m<sup>2</sup> a jemně otřete povrch rovnoměrnými liniemi
- 6 - Poté, co na část nanesete okamžitě setřete čistou suchou utěrkou z mikrovlákna a vyleštete až do lesku

## POZOR!

Zajistěte pečlivé dodržování pokynů.  
Nepoužívat na čerstvé barvy!

Nepoužívejte na přímém slunci.

Pokud necháte déle nanesené, bude se velmi těžko následně stírat do lesku!!!

**7210** 500ml e

# G3 Professional Super Dressing 28

**G3 Pro Super Dressing** odstraňuje nečistoty, prach, špínu, čokoládu a mnoho dalších odolných nečistot, aniž by zanechával kluzký povrch. Rychle schne a zanechává jemný "jako nový" vzhled. Může být použita jako ochrana motoru po čištění **G3 Pro Snow Foam** nebo **G3 Pro Multicleaner**, pokud je aplikován štětcem nebo čistou suchou utěrkou z mikrovlákna.

## NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1 - Nastříkejte jemně na povrch nebo na čistou suchou utěrku
- 2 - Otřete a poté očistěte čistou suchou utěrkou z mikrovlákna, abyste získali přirozený vzhled
- 3 - Při aplikaci další vrstvy produktu dosáhnete většího lesku, opakováním této aplikace zvyšujeme lesk do požadovaného efektu

**7201** 500ml e





## G3 Professional Fabric Protectant

**G3 Pro Fabric Protectant** vytváří trvalou ochranu na čerstvě vyčištěných površích, která odpuzuje nečistoty a špínu. Stačí na látku nastříkat dostatečné množství ochranného prostředku, aby se povrch navlhčil.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1 - Tkanina musí být očištěna pomocí **G3 Pro Multicleaner** a následně usušená
- 2 - Dobře protřepat
- 3 - Na látku nastříkejte lehkou mlhu a nechte ji uschnout. Doporučuje se nejdříve hodně nastříkat nejvíce používaná místa
- 4 - Nechte látku zaschnout (ideálně přes noc), aby byla ošetřená oblast plně chráněna

**7204** 500ml e

30

## G3 Professional Leather Protectant

*G3 Pro Leather Protectant udržuje kůži pružnou, snadno čistitelnou, poskytuje neklouzavý, dlouho trvající přírodní povrch a vytváří neviditelný film, který chrání vaši kůži až na 6 měsíců.*

### NÁVOD K POUŽITÍ:

**1 - Před použitím G3 Pro Leather Protectant nejdříve očistěte kožený povrch s G3 Pro Leather Cleaner**

**2 - Ochranný prostředek naneste čistou suchou utěrkou z mikrovlákna a nechte jej působit po dobu 1 až 2 minut**

**3 - Dokončete vyleštěním čistou suchou utěrkou z mikrovlákna**

**TIP:** Zkuste použít i v domácnosti na nábytek z kůže.



**7203** 500ml e

distributor [www.bencolor.cz](http://www.bencolor.cz) tel. 602 222 700



## G3 Professional Tyre Shine Liquid

G3 Pro Tyre Shine Liquid dodává „jako nový“ vzhled nebo „vysoce lesklý“ povrch, je velmi rychlá a snadno aplikovatelná stříkáním. Pomáhá zabránit zbarvení a předčasnému praskání.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1 - Pneumatiky musí být čisté a nepoškozené
- 2 - Nastříkejte několik lehkých mlh přímo na stěnu pneumatiky
- 3 - Pro nový vzhled: rozetřete po povrchu jemně a rovnoměrně za vlhka utěrkou z mikrovlákna

**Pro vysoce lesklý a mokry vzhled:**  
nechte výrobek přirozeně uschnout. Zvyšujte lesk s dalšími aplikacemi

**7212** 500ml e



# G3 Professional <sup>32</sup> Tyre Shine Gel

Odolný kondicionér na pneumatiky, který dává „nový vzhled“ nebo „vysoký lesk“. **G3 Pro Tyre Shine Gel** se snadno nanáší, eliminuje nečistoty, kapky a šmouhy, neobsahuje silikony ani barvy, které by mohly zabránit dýchání gumy, vyblednutí a předčasnému praskání.

## NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1 - Pneumatiky musí být čisté a pro optimální výkon suché
- 2 - Malé množství přidejte na utěrku z mikrovlákna, otřete ji na stěnu pneumatiky a pomocí kartáče vetřete do povrchu
- 3 - Pro Nový vzhled: před uschnutím produktu setřete utěrkou z mikrovlákna  
Pro Vysoce lesklý mokrý vzhled: nechte produkt před jízdou zcela zaschnout, aby nedošlo k uklouznutí. Přidejte více vrstev pro větší lesk

**TIP:** Pro nanášení sprejem zředte vodou (poměr 1:1).

**7213** 500ml e

distributor [www.bencolor.cz](http://www.bencolor.cz) tel. 602 222 700





# G3 Professional Spray Wax

Vosk ve spreji **G3 Pro Spray Wax** zvyšuje úroveň lesku povrchu a prodlužuje dříve aplikované povrchové úpravy voskem. Je bez silikonu, teplotně odolný a obsahuje UV filtry. Vynikající vodoodpudivost udržuje Vaše vozidlo déle čisté.

Velmi rychlé a úsporné, protože pro dosažení optimálního výkonu stačí pouze lehká mlha, která se ihned setře. Neznečistí gumu ani plasty.

Používejte na mokré nebo suché lakování, gelové vrstvy nebo lakované povrchy a rychle obnovíte "práve navoskovaný" vzhled.

## NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1 - Ujistěte se, že povrch je bez poskvrny čistý, suchý a chladný
- 2 - Nastříkejte na povrch nebo na čistou suchou utěrku z mikrovlákna
- 3 - Přetřete povrch, dokud produkt nezmizí
- 4 - Po uschnutí, znovu naneste podle potřeby další ochranné vrstvy a vyleštěte

**7211** 500ml e

# G3 Professional 34 Resin Superwax

*G3 Pro Resin Superwax je propojený ochranný systém vytvořený z nejkvalitnějších Karnaubských, montanických a parafinových vosků, který poskytuje snadno aplikovatelný koncentrovaný vosk s překvapující ochranou po dobu až 4 měsíců a zrcadlovým leskem. Vosk chrání karosérii před každodenním provozem, který dokáže poškodit lakovaný povrch v průběhu několika měsíců.*

## **NÁVOD K POUŽITÍ:**

- 1 - Před použitím dobře protřepejte a ujistěte se, že povrch je bez poskvrny čistý, suchý a chladný*
- 2 - Naneste malé množství vosku na **G3 Pro Black Applicator Waffle Pad***
- 3 - Používejte kruhové překrývající se pohyby s rovnoměrným tlakem, vyhýbejte se plastovým krytům a dílům*
- 4 - Nechte odpařit a jemnou čistou a suchou utěrkou setřete na zrcadlový povrch*

**7166** 500ml e



# G3 Professional SuperGloss Paste Wax

**G3 Pro SuperGloss Paste Wax** je vylepšený vosk, který vytváří perfektní směs pro rovnoměrné použití. Je vyroben z vybraných uhlovodíků, mikro vosků a vysoce kvalitního Karnaubského vosku (až 30%). Výsledkem je mimořádně vysoce lesklý povrch a ochrana až 6 měsíců.

## NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1** - Ujistěte se, že povrch je bez poskvrny čistý, suchý a chladný
- 2** - Naneste **G3 Pro SuperGloss Paste Wax** pomocí dodané molitanové podložky **G3 Pro Black Applicator**
- 3** - Používejte kruhové překrývající se pohyby s rovnoměrným tlakem, vyhýbejte se plastovým krytům a dílům
- 4** - Počkejte, až povrch zmatní. (Kontrola: při přejetí prstem po ploše, zůstává na prstu jemný prášek)
- 5** - Přeleštěte čistou suchou utěrkou z mikrovlákna, abyste získali super lesklý povrch

**POZNÁMKA:** Je velice koncentrovaný, jedno až dvě nanesení vosku na celou kapotu vozidla.

**7177** 200g e

distributor [www.bencolor.cz](http://www.bencolor.cz) tel. 602 222 700



## G3 Professional Glass Cleaner

**G3 Pro Glass Cleaner** je vysoce výkonný čistič, který odstraňuje nečistoty, špínu a mastnotu, aniž by při použití stěračů zanechával šmouhy, pruhy nebo duhu. Je navržen tak, aby poskytoval vynikající výhledové vlastnosti.

### NÁVOD K POUŽITÍ:

- 1 - Lehce aplikujte na všechna okna, zpětná zrcátka a veškeré skleněné díly
- 2 - Jemně otřete čistou suchou utěrkou z mikrovlákna
- 3 - Otočte utěrku na čistou stranu a vyleštěte do požadovaného stavu



**7202** 500ml e

# G3 Professional Applicator Waffle Pads

**G3 Pro Applicator Waffle Pads** snižuje intenzitu a zvyšuje efektivitu při uplatňování G3 Pro produktů. Jejich jedinečný povrch minimalizuje plýtvání a zajišťuje dokonalý vzhled v nejkratším čase.

## Podložka bílá:

Při použití rovnoměrného tlaku používejte na hrubší práce, odstranění škrábanců a renovací a obnovu laků.

## Podložka černá:

Používejte s **G3 Pro Resin Superwax** nebo **SuperGloss Paste Wax** v překrývajícím se krouživém pohybu a při rovnoměrném tlaku. Po použití každé podložky, jakmile je dosaženo vhodné povrchové úpravy, odstraňte všechny zbytky a vyleštěte suchým čistým hadříkem z mikrovlákna.

**UPOZORNĚNÍ:** Po použití odstraňte a očistěte špinu a zaschlý produkt z podložky aplikátoru. Nikdy nepoužívejte špinavé podložky!

**7167** (2 pads)

distributor [www.bencolor.cz](http://www.bencolor.cz) tel. 602 222 700





38

## **G3 Professional** **Super Soft** **Microfibre Fleece**

*Díky velmi měkkým neškrábajícím vláknům je **G3 Pro Super Soft Microfibre Fleece** bezpečně použitelná na všech površích laků a také na nanášení. Před leštěním se ujistěte, že jsou povrchy chladné. Udržujte čisté a bez nečistot, aby nedošlo k poškození povrchu.*

### **NÁVOD K POUŽITÍ:**

- 1 - Před použitím očistěte povrch od nečistot a špíny*
- 2 - K vysušení, nanesení nebo setření zbytků použijte čistou, suchou utěrku z mikrovlákna **G3 Pro Super Soft Microfibre Fleece***

**UPOZORNĚNÍ:** *Před použitím se vždy ujistěte, že je utěrka čistá. Nečistoty mohou poškodit povrch a způsobit lehké škrábance. Tuto utěrku lze prát v pračce.*

**7239** (1 fleece)



39

# PÉČE O VOZIDLO NA PODZIM A V ZIMĚ

## ŠPATNÉ POČASÍ

Povětrnostní podmínky na podzim a v zimě nejsou ideální. Chraňte své vozidlo před drsným deštěm, plískanicemi a sněhem, jak nejlépe umíte. Chcete-li pomoci po šamponování, vyzkoušejte **G3 Pro SuperGloss Paste Wax** nanesený pomocí **G3 Pro Black Applicator Waffle Pad**. Používejte začátkem podzimu k ochraně Vašeho vozidla po dobu přibližně 6 měsíců a zároveň přidáte vysoký lesk pro vzhled jako z autosalónu.



Studená a mokrá roční období během podzimní a zimní sezóny mohou s karosérií Vašeho vozidla nadělat spoušť. Zde je několik kroků, které Vám pomohou při péči a ochraně povrchů.

## NEČISTOTY V INTERIÉRU

Když je venku mokro a blátivo, je pravděpodobné, že se to přenesou dovnitř zašpiněnými podrážkami, což má za následek bláto rozmazané na plastech dveří a špinavá sedadla. **G3 Pro Multicleaner** je silný všestranný čistič prostředek, který si dobře poradí s tkaninami i tvrdými povrchy. **G3 Pro Leather Cleaner** proniká hluboko do kožených povrchů, což pomáhá změkčit a zvedat nečistoty. **G3 Pro Super Dressing** působí jako lehký čistič na tvrdých površích a zároveň je obnovuje.





### DLOUHODOBÁ ŽIVOTNOST PNEUMATIK

Kola jsou jedním z nejzatěžovanějších prvků vozidla. Zejména pneumatiky si zaslouží Vaši péči, aby byla zajištěna jejich životnost. Nanesení **G3 Pro Tire Shine Gel** nebo **Liquid** před drsnými zimními měsíci je ochrání před nepříznivým počasím a popraskáním.



### PRAKTICKÝ POMOČNÍK

Znečištěná nebo zamřžená okna a zrcátka mohou způsobit nepříjemnosti, zpoždění Vaší cesty nebo se stát nebezpečným na silnici. Nepoužívejte rukáv ani kapesník k čištění. Vždy mějte po ruce **G3 Pro Glass Cleaner** pro rychlý a snadný způsob, jak udržet zrcátka a čelní sklo čisté, aniž by se opět objevily šmouhy.



# PÉČE O VOZIDLO NA JAŘE A V LÉTĚ

## PO ZIMĚ

Mokrý, blátivé podmínky na silnicích, spojené s touhou nebýt venku, mohou pro Vaše vozidlo vyvolat nežádoucí vzhled. To znamená, že nečistoty na Vašem vozidle mohou být zaschlé, obtížné je snadno odstranit a to může způsobit poškození laku, pokud jsou odstraněny šamponem nebo dokonce postříkány vodou. **G3 Pro Snow foam** je jemná na povrchu, ale tvrdá na nečistoty. Kontaminanty jsou změkčeny a zvednuty pro snadné a bezpečné odstranění.



*Když začne slunce hřát, jaro a léto jsou roční období, kdy chcete být venku. Vaše vozidlo musí vypadat co nejlépe. Zde je několik kroků, které Vám pomohou při péči a ochraně povrchů.*

## JAS & LESK

Protože po chladných a vlhkých měsících vypadá vše lesklejší a čistší, ujistěte se, že karosérie Vašeho vozidla odráží tuto změnu. Vyčistěte **G3 Pro High Shine Shampoo** nebo **G3 Pro Wash & Wax** a poté rychle a snadno naneste **G3 Pro Resin Superwax** nebo **G3 Pro Spray Wax**. Povrch získá vzhled jako z autosalónu, když vezmete jarní a letní jízdy i výlety útokem.



## SKRYTÉ NEČISTOTY

Zrna a nečistoty ze silnice mohou zanechat mikročástice na površích Vašeho vozidla, které se šampónováním jednoduše neodstraní. Tyto částice mohou poškrábat karosérii po dlouhou dobu, což způsobí vyblednutí, matnost barvy, stopy po spirále a hologramy. Zakročte s **G3 Pro Deep Clean Clay Mitt** používanou s **G3 Pro Rapid Detailer** k zachycení těchto mikročástic.



## OBJEVENÉ VADY

Po trápení od zimních měsíců bude mít Vaše vozidlo vady laku od poškrábání po vyblednutí. Jakmile budou dny slunečnější, budou to patrnější. Použitím produktů **G3 Pro RESTORE** snadno zvládnete lehké škrábance, stopy po spirále, hologramy a matnost barvy bez použití plniv. To znamená, že práce prováděná při opravě nátěru bude trvalá a vady se znovu neobjeví po několika umytích nebo deštivých dnech.





*Farécla Products Ltd, Broadmeads,  
Ware, Hertfordshire, SG12 9HS*

*Tel: +44 (0) 1920 465041*

*Fax: +44 (0) 1920 466557*

*E-Mail: [enquiries@farecla.com](mailto:enquiries@farecla.com)*

**[www.G3Pro.com](http://www.G3Pro.com)**



***g3professional***